

IVECO

Podążaj drogą zmian



Dopasowany do każdej misji.

EUROCARGO

Odkryj, co nowego w Twoim EUROCARGO!



NOWY SILNIK CNG 6,7L

NOWA AUTOMATYCZNA
SKRZYŃNIA BIEGÓW ZF

NOWE FUNKCJE
BEZPIECZEŃSTWA

ZORIENTOWANIE
NA KIEROWCĘ
(NOWY PANEL STEROWANIA,
PRZYRZĄDY I ELEMENTY STERUJĄCE)

100 %
ŁĄCZNOŚCI

EUROCARGO

odpowiedni do każdego zadania transportowego.

UNIWERSALNY

Od środowiska miejskiego po najbardziej niedostępne lokalizacje terenowe, Eurocargo poradzi sobie w każdych warunkach.

KOMPLETNY

Wybór pojazdów jest szeroki i obejmuje ponad 11 000 konfiguracji. Kompleksowa oferta dla każdego.

SOLIDNY

Równoległa rama zapewnia wytrzymałość i niewielką wagę. Najbardziej solidny wybór dla wszystkich misji.

WYDAJNY

Od centrum miasta po najtrudniejsze warunki, Eurocargo jest w stanie zaspokoić Twoje potrzeby.

ŁĄCZNOŚĆ

Usługi połączone IVECO zostały zaprojektowane w celu maksymalizacji dyspozycyjności i produktywności biznesowej.



Styl nadwozia.

Stylowy we wszystkich środowiskach.

Wygląd zewnętrzny Eurocargo łączy styl z funkcjonalnością. Reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej w standardzie, dostępne reflektory ksenonowe, radar dla funkcji ADAS, stopnie i uchwyty ułatwiające dostęp do przedniej szyby oraz boczne owiewki zaprojektowane tak, aby zapewnić przejrzystość drzwi i lusterek nawet w niesprzyjających warunkach pogodowych.

MLC – dzienna, niski dach



1 stopień



2 stopnie

MLL – sypialna, wysoki dach



1 stopień



2 stopnie

MLL – sypialna, niski dach



1 stopień



2 stopnie

MLD – kabina załogi



1 stopień



2 stopnie



Komfort wnętrza.

Komfort kierowcy i łatwość obsługi to cechy wyróżniające kabinę Eurocargo. Nowa deska rozdzielcza z 10-calową tablicą przyrządów i 7-calowym wyświetlaczem centralnym z radiem DAB zapewnia kierowcy wszystkie potrzebne informacje. Nowa kierownica i elementy sterujące na kolumnie kierownicy zapewniają, że wszystko jest w zasięgu ręki kierowcy.



Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS).

Technologia dba o bezpieczeństwo Twoje oraz innych użytkowników dróg, aby zapewnić Ci spokojną i bezstresową jazdę.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa.

Najnowsze europejskie ogólne przepisy bezpieczeństwa wprowadziły do Eurocargo nowe funkcje zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i ochrony innych użytkowników dróg.



Cyberbezpieczeństwo.

Zajęto się również kwestią cyberbezpieczeństwa. Firma IVECO opracowała Cybershield, wielopoziomową strukturę bezpieczeństwa obejmującą elektroniczne moduły sterujące, wewnętrzną komunikację pomiędzy nimi oraz wszystkie interfejsy zewnętrzne, aby zapewnić pełną ochronę pojazdu przed cyberatakami.

Lane Departure Warning System - System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDWS)

System LDWS ostrzega, gdy pojazd zmienia pas ruchu bez włączonych kierunkowskazów.

Electronic Vehicle Stability Control - Elektroniczny system stabilizacji pojazdu (EVSC)

System EVSC monitoruje obciążenia boczne i zmniejsza moc oraz uruchamia hamulce, aby kontrolować potencjalne przechyły lub dachowanie.

Advanced Emergency Braking System - Zaawansowany system hamowania awaryjnego (AEBS)

System AEBS mierzy odległość od poprzedzającego pojazdu i oblicza czas potencjalnego zderzenia, jeśli kierowca jest rozproszony. Hamulce są uruchamiane automatycznie w celu zmniejszenia prędkości pojazdu i ryzyka zderzenia.

Adaptive Cruise Control - Tempomat adaptacyjny (ACC)

ACC dostosowuje ustawioną prędkość pojazdu, aby utrzymać bezpieczną odległość od pojazdu poprzedzającego.

Reversing Detection - Wykrywanie cofania (REV)

System ten pokazuje kierowcy widok z tyłu pojazdu podczas cofania. Jest to możliwe dzięki kamerze i środkowemu wyświetlaczowi na tablicy przyrządów.





Alcohol Interlock Preparation - Przygotowanie do blokady alkoholowej (ALC)

ALC zapobiega prowadzeniu pojazdów mechanicznych przez osoby, których zdolność kierowania pojazdem jest upośledzona z powodu nadmiernego spożycia alkoholu. Zapewnia to znormalizowany interfejs do montażu fabrycznej opcji IVECO lub dowolnego kompatybilnego urządzenia z rynku wtórnego w ciężarówce.

Bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników dróg.

Advanced Driver Assistance System - Zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS)

Gdy technologia dba o bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników dróg, aby zapewnić Ci spokojną, bezstresową jazdę.



1 DRIVER DROWSINESS ATTENTION WARNING - OSTRZEŻENIE O SENNOŚCI KIEROWCY

Funkcja ta monitoruje czujność kierowcy i ostrzega, gdy jest on senny. Pomaga to uniknąć niebezpiecznych sytuacji dla kierowcy, pasażerów i wszystkich innych użytkowników dróg.

2 INTELLIGENT SPEED ASSIST - INTELIGENTNY ASYSTENT PRĘDKOŚCI

Inteligentny asystent prędkości (ISA) to system, który pomaga kierowcy w przestrzeganiu prędkości odpowiedniej dla otoczenia na drodze, zapewniając wizualne i dźwiękowe informacje zwrotne dla kierowcy o ograniczeniu prędkości.

3 MOVING OFF INFO SYSTEM - SYSTEM INFORMOWANIA O RUSZANIU

System wykrywa i informuje kierowcę o obecności pieszych i rowerzystów w przednim martwym polu pojazdu.

4 BLIND SPOT INFO SYSTEM - SYSTEM INFORMACJI O MARTWYM POLU

System ostrzegania o martwym polu widzenia (BSIS) monitoruje boki i przód pojazdu i ostrzega kierowcę przed użytkownikami drogi znajdującymi się w bliskiej odległości.

5 TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM - SYSTEM MONITOROWANIA CIŚNIENIA W OPONACH

System TPMS ma za zadanie stale monitorować stan ciśnienia i temperatury opon i ostrzegać kierowcę w przypadku wystąpienia problemu.

6 EMERGENCY STOP SIGNAL - SYGNAŁ ZATRZYMANIA AWARYJNEGO

System ESS zwiększa bezpieczeństwo poprzez miganie światłami stopu w celu ostrzeżenia innych użytkowników drogi znajdujących się z tyłu, jeśli w pojeździe stosowane jest intensywne lub awaryjne hamowanie.

Przyjemność z jazdy.

Każda chwila spędzona za kierownicą Eurocargo to przyjemność dzięki osiągom i właściwościom jezdny wzmocnionym przez nowe oprzyrządowanie, nową kierownicę wielofunkcyjną i nowe elementy sterujące na dźwigienkach przy kolumnie. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniane przez nowe funkcje ADAS daje pewność zarówno w mieście, jak i na autostradzie.





100% łączności zapewnia świat usług.

Wszystkie nasze pojazdy są dostarczane z zamontowanym modułem łączności, umożliwiającym pełną kontrolę nad wydajnością i stanem pojazdu. Aktywuj Pakiet Startowy Standard, aby odkryć potencjał Rozwiązań Serwisowych IVECO. Pakiet Startowy Standard obejmuje portal klienta IVECO ON Access, monitorowanie i zarządzanie dyspozycyjnością oraz aplikację Easy Cargo. Dostępne są również inne pakiety i pojedyncze usługi, które pomagają naszym klientom poprawić zużycie paliwa i styl jazdy.


Asystent IVECO Driver Pal jest dostępny jako opcja i wprowadza do pojazdu IVECO głosowego towarzysza kierowcy z technologią Alexa, który zapewnia pomocne wskazówki i bezpieczniejszą jazdę.

Właściwości proekologiczne.

CNG jest najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem dostępnym na rynku. Nowy 6,7-litrowy silnik CNG firmy IVECO dysponuje mocą od 220 KM do 280 KM. Funkcje pojazdu są identyczne z wersjami z silnikiem diesla. Dzięki derogacji UE pojazdy CNG o masie 18 t mogą mieć dodatkową masę odpowiadającą wzrostowi masy własnej. Pojazdy poniżej 18 t mają opcjonalnie dostępne wyższą dopuszczalną masę całkowitą, aby to zrekompensować. Eurocargo na gaz ziemny szczególnie dobrze sprawdza się w dużych miastach - jego niska emisja spalin oznacza, że może jeździć w strefach ograniczonego ruchu, a jego cicha praca sprawia, że idealnie nadaje się do pracy w nocy (certyfikat PIEK Quiet Truck Test na poziomie poniżej 72 dB).

Zbiorniki paliwa i zasięg CNG.

Wybór zbiorników CNG po obu stronach i za kabiną zapewnia zasięg do 600 km z 6 zbiornikami gazu o pojemności 115 litrów na bocznych podłużnicach lub 900 km z dodatkowymi zbiornikami o pojemności 340 litrów z tyłu kabiny.



Zbiorniki po obu stronach i za kabiną



Zestawienie modeli dla CNG.

Świetne osiągi.

Nowy silnik CNG o pojemności 6,7 l jest dostępny w wersjach o mocy 220, 250 i 280 KM oraz momencie obrotowym 800, 850 i 1000 Nm, dzięki czemu niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy można znaleźć ekologiczny wariant dopasowany do potrzeb. W przypadku zasilania biometanem jest to najbardziej wydajne i łatwo dostępne rozwiązanie do dekarbonizacji transportu i zmniejszenia śladu węglowego.

Przekładnie.

8-biegowa automatyczna przekładnia ZF zapewnia optymalną pracę układu napędowego. Dostępna jest również 6-biegowa automatyczna przekładnia Allison dla misji, które tego wymagają.



NAPĘD 4X2 - SILNIK CNG - KABINA Z 1 STOPNIEM

Model	DMC (kg)	DMC zestawu (kg)	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów	Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
				Typ	Moc (KM)	Moment obrotowy (Nm)	Auto-matyczna		
I10EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8-biegowa	Mechaniczne	3.105
I20EL	12.000			250	850	Tylne pneumatyczne			

NAPĘD 4X2 - SILNIK CNG - KABINA Z 2 STOPNIAMI

Model	DMC (kg)	DMC zestawu (kg)	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów	Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
				Typ	Moc (KM)	Moment obrotowy (Nm)	Auto-matyczna		
I20E	12.000	26.000	MLC	T7	220	800	8-biegowa ZF	Mechaniczne	3.465
I40E26	14.000			250	850	6-biegowa Allison	Tylne pneumatyczne	6.570	
I50E26	15.000	26.000	MLC	T7	220	800	8-biegowa ZF	Mechaniczne	3.690
I60E26	16.000			250	850	6-biegowa Allison	Tylne pneumatyczne	6.570	
I80E26	18.000	26.000	MLC	T7	250	800	8-biegowa ZF	Mechaniczne	3.690
I90EL	19.000			280	1.000	6-biegowa Allison	Tylne pneumatyczne	6.570	

Wszechstronność.

Właściwy układ napędowy dla Twojej misji.

Silniki diesla w Eurocargo to czterocylindrowy Tector 5 o pojemności 4,5 litra i sześciocylindrowy Tector 7 o pojemności 6,7 litra. Gama obejmuje siedem poziomów mocy od 160 do 320 KM, z maksymalnym momentem obrotowym 1100 Nm.

Silniki te współpracują z 6- lub 9-biegową manualną skrzynią biegów lub 8-biegową automatyczną przekładnią ZF, aby uzyskać optymalny układ napędowy. Dostępna jest również 5-biegowa automatyczna przekładnia Allison dla misji, które tego wymagają.



Tector 5



Tector 7

SILNIKI DIESLA

Silniki Euro VI	Liczba cylindrów/układ	Pojemność skokowa	Moc	Maksymalny moment obrotowy
Tector 5	4 / rzędowy	4,5 litra	118 kW (160 KM) przy 2200 obr./min.	680 Nm od 1100 do 1600 obr./min.
			137 kW (190 KM) przy 2200 obr./min.	700 Nm od 1100 do 1600 obr./min.
			152 kW (210 KM) przy 2500 obr./min.	750 Nm od 1400 do 1800 obr./min.
Tector 7	6 / rzędowy	6,7 litra	162 kW (220 KM) przy 2500 obr./min.	800 Nm od 1250 do 1900 obr./min.
			185 kW (250 KM) przy 2500 obr./min.	850 Nm od 1250 do 2050 obr./min.
			206 kW (281 KM) przy 2500 obr./min.	1000 Nm od 1250 do 1950 obr./min.
			235 kW (320 KM) przy 2500 obr./min.	1100 Nm od 1250 do 1900 obr./min.



IVECO

EUROCARGO

Zestawienie modeli.

Gama silników diesla 4x2 i 4x4.

Do wyboru jest 11 dopuszczalnych mas całkowitych, 17 rozstawów osi, 7 mocy silników, 2 rodzaje paliwa, 4 rodzaje przekładni, 4 rodzaje zawieszania i 4 rodzaje kabin. Dostępnych jest ponad 11 000 wariantów pojazdów. Konfiguracja, która spełni wszystkie Twoje wymagania.

Zawieszania.

Wybierz typ zawieszania pasujący do Twojej misji:

- Paraboliczne lub wzmocnione paraboliczne resory piórowe do użytku drogowego.
- Półeliptyczny resor piórowy do trudniejszych warunków terenowych.
- Zawieszania pneumatyczne sterowane elektronicznie ECAS (Electronically Controlled Air Suspension - Elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne) zapewniają stałą wysokość pojazdu niezależnie od obciążenia i mogą być montowane zarówno tylko na tylnej osi, jak i na obu osiach. Umożliwiają one podnoszenie i opuszczanie pojazdu w celu dostosowania go do ramp załadunkowych.

NAPĘD 4X2 - SILNIK DIESLA - KABINA Z I STOPNIEM DOSTĘPU

Model	DMC (kg)	DMC zestawu (kg)	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
				Typ	Moc (KM)	Moment obrotowy (Nm)	Ręczna	Automatyczna		
75E26	7.500	16500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6-biegowa	8-biegowa	Mechaniczne Tylne pneumatyczne	3.105 - 4.815
80EL	8.000				190	700				2.790 - 4.815
80E26	8.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-biegowa	8-biegowa	Mechaniczne Tylne pneumatyczne	2.790 - 4.815
90E26	9.000				210	750				
100E26	10.000				220	800				
110EL	11.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-biegowa	8-biegowa	Mechaniczne Tylne pneumatyczne	2.790 - 6.570
120EL	12.000				210	750				
					220	800				
					250	850				

NAPĘD 4X2 - SILNIK DIESLA - KABINA Z 2 STOPNIAMI DOSTĘPU

Model	DMC (kg)	DMC zestawu (kg)	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
				Typ	Moc (KM)	Moment obrotowy (Nm)	Ręczna	Automatyczna		
I20E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6-biegowa 9-biegowa	8-biegowa ZF 5-biegowa Allison	Mechaniczne Tylne pneumatyczne W pełni pneumatyczne	3.105 - 6.570
					210	750				
					220	800				
I40E26	14.000			T7 6,7 l	250	850				
					280	1.000				
I50E26	15.000	35.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6-biegowa 9-biegowa	8-biegowa ZF 5-biegowa Allison	Mechaniczne Tylne pneumatyczne W pełni pneumatyczne	3.105 - 6.570
					220	800				
					250	850				
I60E26	16.000			T7 6,7 l	280	1.000				
					320	1.100				
I80E26	18.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6-biegowa 9-biegowa	8-biegowa ZF 5-biegowa Allison	Mechaniczne Tylne pneumatyczne W pełni pneumatyczne	3.690 - 6.570
					280	1.000				
					320	1.100				
I90EL	19.000									

TERENOWE 4X4

Model	DMC (kg)	DMC zestawu (kg)	Kabiny	Silniki			Skrzynie biegów		Zawieszenie	Rozstaw osi (mm)
				Typ	Moc (KM)	Moment obrotowy (Nm)	Ręczna	Automatyczna		
I10E26	11.500	21.000	MLC		250	850				
I20E	12.000			T7 6,7 l	280	1.000	6-biegowa	8-biegowa ZF	Mechaniczne	3.240 - 4.150
					320	1.100				
I50E26	15.000	24.000	MLC MLL							

Zadania transportowe.

Dostawy miejskie, dostawy regionalne z miasta do miasta, dostawy budowlane, komunalne i terenowe. Eurocargo zawsze ma idealny pojazd do Twojej misji, nawet w przypadku najbardziej specjalistycznych zastosowań.





Obsługa serwisowa i naprawa.

Utrzymaj wartość i wydajność swojego pojazdu, a także produktywność swojej firmy, korzystając z rozwiązań w zakresie obsługi serwisowej i naprawy.

Nasze kontrakty obsługowo-naprawcze maksymalizują dostępność Twojego pojazdu, a Ty możesz polegać na naszych wykwalifikowanych pracownikach i gwarantowanej wysokiej jakości oryginalnych części IVECO.



Połącz elementy obsługi i naprawy,
aby stworzyć kontrakt dostosowany
do Twoich potrzeb:

MAINTENANCE - SERWIS

Przeglądy okresowe i wymiana smarów, olejów i płynów zgodnie z planem konserwacji opisanym w podręczniku klienta.

DRIVELINE - UKŁAD NAPĘDOWY

Obejmuje naprawy silnika, układu wtryskowego paliwa, skrzyni biegów, przekładni, wału napędowego i osi napędowych.

NOWOŚĆ

DRIVELINE PLUS - UKŁAD NAPĘDOWY PLUS

Zapewnia rozszerzony poziom ochrony, dodając do umowy DRIVELINE naprawy układu wydechowego, rozrusznika i alternatora, innych podzespołów skrzyni biegów, układu elektrycznego i przystawki odbioru mocy (zamontowanej fabrycznie).

WEAR - ZUŻYCIE

Obejmuje sprzęgło, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, bębny hamulcowe lub okładziny hamulcowe do hamulców bębnowych.

FULL REPAIR - NAPRAWY ZAKRES ROZSZERZONY

Podnosi poziom ochrony rozszerzając umowę DRIVELINE PLUS o naprawy układu hamulcowego (z wyłączeniem podzespołów zużywalnych), siłownika sprzęgła, zawieszenia, nagrzewnicy, klimatyzacji, sprężarki powietrza.

Dodatkowa ochrona.

Dodatkowa personalizacja kontraktów obsługowo-naprawczych za pomocą opcji:

ANS - assistance 24/7

Usługa pomocy drogowej w przypadku napraw objętych gwarancją przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Usługa holowania

Usługa holowania do najbliższego punktu naprawczego w przypadku napraw objętych gwarancją (usługa nie obejmuje naczep i przyczep).

Dodatkowe akumulatory

Naprawa i/lub wymiana baterii, w tym 24-godzinne wezwanie ANS, w przypadku gdy jest to objęte umową serwisową.

Uzupełnianie oleju

Uzupełnianie oleju silnikowego ograniczone do 2 litrów na 3000 km.


Żarówki

Wymiana uszkodzonego oświetlenia.

Pióra wycieraczek

Wymiana piór wycieraczek przedniej szyby raz w roku.

Wybieraj i łącz, aby spełnić swoje wymagania:



IVECO Services Solutions.

Nieustannie rozwijamy oferowane produkty i usługi, aby zapewnić naszym klientom rozwiązania w zakresie mobilności, które najlepiej spełniają ich potrzeby. W IVECO naszym celem jest poprawa produktywności i rentowności firm naszych klientów. Osiągamy to poprzez maksymalizację czasu dyspozycyjności i wydajności pojazdów, bezpieczeństwa kierowców oraz ochrony środowiska.



Uptime - maksymalizacja dyspozycyjności pojazdu

Usługi IVECO Uptime mają na celu maksymalizację dyspozycyjności pojazdu poprzez unikanie nieplanowanych przestoju, dzięki monitorowaniu pojazdu w czasie rzeczywistym, zewnętrznej diagnostyce oraz harmonogramom przeglądów i napraw.



Produktywność i wydajność

IVECO pomaga zmniejszyć zużycie paliwa, zoptymalizować trasy i poprawić styl jazdy kierowców dzięki raportowaniu i analizie osiągnięć pojazdów, zapewniając bardziej produktywną oraz wydajną pracę przy niższych kosztach eksploatacji.



Driver Care and Safety & Security - opieka nad kierowcą oraz bezpieczeństwo i ochrona

Poprawia poziom komfortu i bezpieczeństwa, aby jazda była łatwiejsza i przyjemniejsza. Usługi Driver Care wspierają kierowcę, czyniąc doświadczenie za kierownicą łatwiejszym i bardziej komfortowym. Usługi Safety & Security mają na celu promowanie bezpieczniejszego stylu jazdy, monitorowanie wydajności kierowców i zwiększenie bezpieczeństwa na drodze.



Części i akcesoria

Nasza bogata oferta wysokiej jakości części i usług pozwala dostosować pojazd do indywidualnych potrzeb i poprawić jakość czasu spędzanego w pojeździe.





Pakiety usług.

Wszystkie pojazdy są dostarczane z zamontowanym modułem łączności, umożliwiającym aktywację Pakietu Start i połączenie go z wybranymi rozwiązaniami mobilnymi premium, dostosowanymi do celów biznesowych firmy (zgodnie z obowiązującymi warunkami świadczenia usług).

Pakiet usług **standardowych**.

Pakiet Start

Zestaw usług mających na celu ułatwienie pracy w pojeździe:

- Dostęp do portalu **IVECO ON** umożliwia monitorowanie danych floty w celu optymalizacji wydajności i efektywności.
- **Uptime Monitoring & Management** - monitorowanie i zarządzanie dyspozycyjnością, maksymalizujące dostępność pojazdów.
- Nowa **aplikacja Easy Cargo** ułatwiająca kierowcy interakcję z pojazdem.

Pakiety usług **premium**.

Możesz dostosować swoje rozwiązanie mobilne za pomocą dodatkowych pakietów premium.

Pakiet Produktywność

Możesz zwiększyć swoją produktywność, rozszerzając Pakiet Start o:

- **IVECO ON Plus**, który zwiększa komfort korzystania z IVECO ON dzięki dodatkowym aktualizacjom pozycji pojazdu.
- **IVECO Web API** do łatwego zarządzania flotą pojazdów za pomocą własnego systemu zarządzania flotą.

Pakiet Bezpieczeństwo

Zwiększ swoje bezpieczeństwo na drodze i bezpieczeństwo swojego pojazdu za pomocą:

- **IVECO ON Plus**, który zwiększa komfort korzystania z IVECO ON dzięki dodatkowym aktualizacjom pozycji pojazdu.
- **Professional Safe Report** - profesjonalnego raportu bezpieczeństwa, pomagającemu kierowcy ocenić i poprawić swój styl jazdy, aby był bezpieczniejszy na drodze.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

Akcesoria IVECO

Dostosuj Eurocargo do swoich wymagań dzięki szerokiej gamie wysokiej jakości akcesoriów zaprojektowanych specjalnie w celu zwiększenia wydajności i osiągnięć pojazdu, zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



Aby uzyskać dostęp do **IVECO Assistance Non-Stop** i zapewnić nieprzerwane działanie Twojego Eurocargo i Twojej firmy, wystarczy do nas zadzwonić. Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

IVECO Non-Stop to oryginalna aplikacja IVECO na smartfony, którą można wykorzystać do komunikacji z IVECO w przypadku awarii pojazdu. Wystarczy wprowadzić informacje o pojeździe (numer VIN i numer rejestracyjny) i poprzez naciśnięcie przycisku można wysłać prośbę o pomoc do Centrum Obsługi Klienta IVECO. Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem, powiadomimy najbliższy warsztat i będziemy śledzić dalsze losy naprawy pojazdu. Za pośrednictwem aplikacji można otrzymywać informacje o postępach naprawy Twojego pojazdu.

Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

Oryginalne części IVECO sprawią, że Twój Eurocargo będzie Ci służył Ci przez długie lata - zapewniając ekonomiczną eksploatację. Dzięki nim będziesz cieszyć się spokojem, wiedząc, że zostały one przetestowane zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami IVECO pod kątem bezpieczeństwa, spójności i niezawodności oraz są objęte roczną gwarancją.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL w ramach Iveco Group oferuje szeroki zakres usług finansowych, w tym m.in. leasing, pożyczkę, najem długoterminowy, ubezpieczenia i usługi dodatkowe dla pojazdów użytkowych i przemysłowych. Nasza wieloletnia obecność na rynku finansowania rozwiązań z obszaru mobilności pozwala nam oferować elastyczne rozwiązania finansowe oraz specjalne oferty pakietowe*, dopasowane do różnorodnych i zmieniających się potrzeb naszych Klientów.



Więcej informacji na stronie **www.iveccapital.com**. W celu uzyskania indywidualnej oferty, skontaktuj się z autoryzowanym dealerem IVECO lub działem sprzedaży bezpośredniej IVECO.

* Dostępność warunków oferty finansowej IVECO CAPITAL oraz ich zastosowania są uzależnione od specyfiki kraju.

IVECO

Podążaj drogą zmian

PUBLIKACJA M2330901PL - 02/25

Informacje i zdjęcia zawarte w niniejszym katalogu mają charakter wyłącznie orientacyjny. IVECO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w związku ze zmianami oferty handlowej lub zmian konstrukcyjnych w pojazdach w dowolnym momencie, bez konieczności uprzedzenia. Copyright © IVECO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. O ile nie wskazano inaczej, teksty, zdjęcia, treści wizualne, ilustracje, loga, marki i znaki towarowe w tym dokumencie są własnością IVECO lub zostały użyte za zgodą strony trzeciej. Powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza treść jest przeznaczona dla rynku polskiego.